

HTML メールでサポートしている HTML および CSS

NI Collabo 360

Approach DAM メール配信（簡易 HTML 形式）



HTML メールでサポートしている HTML および CSS

NI Collabo 360 のメーラー、Approach DAM のメール配信（簡易 HTML 形式）では以下の HTML および CSS をサポートしております。

セキュリティ的な懸念やブラウザのサポート状況等から、一部のものはサポートしていません。ご了承ください。

※CSS はインライン形式のみサポートしています。

※ブラウザごとに見た目の差異がでないように box-sizing や padding、margin 等一部のスタイルを調整しています。

これによって元のメールと見た目が異なる場合があります。ご了承ください。

※セキュリティ的な懸念からスクリプトを実行するものや、ファイルアクセスするものは自動的に除去されます。

※「メールフォーム＞出力＞HTML 保存」から出力した HTML ファイルでは、送信されてきたままの HTML を出力します。

HTML

- ・ address
- ・ article
- ・ aside
- ・ footer
- ・ header
- ・ h
- ・ hgroup ※div に変換されます。
- ・ main ※hidden 属性がない場合、div に変換されます。
- ・ nav ※div に変換されます。
- ・ section
- ・ blockquote
- ・ dd
- ・ div
- ・ dl
- ・ dt
- ・ figcaption
- ・ figure
- ・ hr
- ・ li
- ・ ol
- ・ p
- ・ pre

- ul
- a ※URL フラグメントはサポートしていません。
- abbr
- b
- bdi ※span に変換されます。
- bdo
- br
- cite
- code
- data ※span に変換されます。
- dfn
- em
- i
- kbd
- mark
- q
- rb
- rp
- rt
- rtc
- ruby
- s
- samp
- small
- span
- strong
- sub
- sup
- time
- u
- var
- wbr
- img
- del
- ins
- caption

- ・ col
- ・ colgroup
- ・ table
- ・ tbody
- ・ td
- ・ tfoot
- ・ th
- ・ thead
- ・ tr
- ・ fieldset ※div に変換されます。
- ・ form ※div に変換されます。
- ・ label ※span に変換されます。
- ・ legend ※span に変換されます。
- ・ details ※div に変換されます。
- ・ dialog ※div に変換されます。
- ・ summary ※div に変換されます。
- ・ shadow ※span に変換されます。
- ・ acronym ※abbr に変換されます。
- ・ big ※span に変換されます。スタイルに font-size: large;が追加されます。
- ・ blink ※span に変換されます。
- ・ center
- ・ dir ※ul に変換されます。
- ・ font ※span に変換されます。face が指定されている場合はスタイルに font-family:属性値が追加されます。size 属性が指定されている場合はスタイルに font-size : X%;が追加されます。
- ・ image ※img に変換されます。
- ・ marquee ※div に変換されます。
- ・ multicol ※div に変換されます。
- ・ nobr ※span に変換されます。スタイルに white-space: nowrap;が追加されます。
- ・ shadow ※span に変換されます。
- ・ strike ※s に変換されます。
- ・ tt ※span に変換されます。スタイルに font-family:monospace;が追加されます。

CSS

※CSS はインライン形式のみサポートしています。

- ・ align-content
- ・ align-items
- ・ align-items
- ・ align-self
- ・ all
- ・ backdrop-filter ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ background ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ background-attachment
- ・ background-blend-mode
- ・ background-clip
- ・ background-color
- ・ background-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ background-origin
- ・ background-position
- ・ background-repeat
- ・ background-size
- ・ block-size
- ・ border
- ・ border-bottom
- ・ border-bottom-color
- ・ border-bottom-left-radius
- ・ border-bottom-right-radius
- ・ border-bottom-style
- ・ border-bottom-width
- ・ border-collapse
- ・ border-color
- ・ border-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ border-image-outset
- ・ border-image-repeat
- ・ border-image-slice
- ・ border-image-source ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ border-image-width

- border-left
- border-left-color
- border-left-style
- border-left-width
- border-radius
- border-right
- border-right-color
- border-right-style
- border-right-width
- border-spacing
- border-style
- border-top
- border-top-color
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-top-style
- border-top-width
- border-width
- box-shadow
- box-sizing
- break-after
- break-before
- break-inside
- caption-side
- caret-color
- clear
- clip-path ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- color
- color-adjus
- column-count
- column-fill
- column-gap
- column-rule
- column-rule-color
- column-rule-style
- column-rule-width

- ・ column-span
- ・ column-width
- ・ columns
- ・ contain
- ・ cursor ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ direction
- ・ display ※hidden の場合、タグ自体除去されます。
- ・ em
- ・ empty-cells
- ・ ex
- ・ filter ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- ・ flex
- ・ flex-basis
- ・ flex-direction
- ・ flex-flow
- ・ flex-grow
- ・ flex-shrink
- ・ flex-wrap
- ・ float
- ・ font
- ・ font-family
- ・ font-feature-settings
- ・ font-kerning
- ・ font-language-override
- ・ font-optical-sizing
- ・ font-size
- ・ font-size-adjust
- ・ font-stretch
- ・ font-style
- ・ font-synthesis
- ・ font-variant
- ・ font-variant-alternates
- ・ font-variant-caps
- ・ font-variant-east-asian
- ・ font-variant-ligatures
- ・ font-variant-numeric

- font-variant-position
- font-variation-settings
- font-weight
- gap ※grid-gap に変換されます。
- grid
- grid-area
- grid-auto-columns
- grid-auto-flow
- grid-auto-rows
- grid-column
- grid-column-end
- grid-column-start
- grid-row
- grid-row-end
- grid-row-start
- grid-template
- grid-template-areas
- grid-template-columns
- grid-template-rows
- height
- hyphens
- image-orientation
- image-rendering
- inline-size
- isolation
- justify-content
- justify-items
- justify-self
- length-percentage
- letter-spacing
- line-break
- line-height
- list-style ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- list-style-position
- list-style-type

- margin ※高さは0以上に調整されます。横幅は0以上10,000以下に調整されます。
- margin-block
- margin-block-end
- margin-block-start
- margin-bottom ※0以上に調整されます。
- margin-inline
- margin-inline-end
- margin-inline-start
- margin-left ※0以上10,000以下に調整されます。
- margin-right ※0以上10,000以下に調整されます。
- margin-top ※0以上に調整されます。
- mask ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-mode
- mask-border-outset
- mask-border-repeat
- mask-border-slice
- mask-border-source ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-border-width
- mask-clip
- mask-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- mask-mode
- mask-origin
- mask-position
- mask-repeat
- mask-size
- mask-type
- max-block-size
- max-height
- max-inline-size
- max-width
- min-block-size
- min-height
- min-inline-size
- min-width
- mix-blend-mode

- object-fit
- object-position
- offset ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-anchor
- offset-distance
- offset-path ※※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- offset-rotate
- opacity ※0.1 未満の場合は適用されません。
- order
- orphans
- outline
- outline-color
- outline-offset
- outline-style
- outline-width
- overflow
- overflow-anchor
- overflow-block
- overflow-inline
- overflow-wrap
- overflow-x
- overflow-y
- overscroll-behavior
- overscroll-behavior-block
- overscroll-behavior-inline
- overscroll-behavior-x
- overscroll-behavior-y
- padding ※横幅は 10,000 以下に調整されます。
- padding-block
- padding-block-end
- padding-block-start
- padding-bottom
- padding-inline
- padding-inline-end
- padding-inline-start
- padding-left ※横幅は 10,000 以下に調整されます。

- padding-right ※横幅は 10,000 以下に調整されます。
- padding-top
- page-break-after ※break-after に変換されます。
- page-break-before ※break-before に変換されます。
- page-break-inside ※break-inside に変換されます。
- paint-order
- perspective
- perspective-origin
- place-content
- place-items
- place-self
- pointer-events
- quotes
- resize
- row-gap ※grid-row-gap に変換されます。
- scroll-behavior
- scroll-margin
- scroll-margin-block
- scroll-margin-block-end
- scroll-margin-block-start
- scroll-margin-bottom
- scroll-margin-inline
- scroll-margin-inline-end
- scroll-margin-inline-start
- scroll-margin-left
- scroll-margin-right
- scroll-margin-top
- scroll-padding
- scroll-padding-block
- scroll-padding-block-end
- scroll-padding-block-start
- scroll-padding-bottom
- scroll-padding-inline
- scroll-padding-inline-end
- scroll-padding-inline-start
- scroll-padding-left

- scroll-padding-right
- scroll-padding-top
- scroll-snap-align
- scroll-snap-stop
- scroll-snap-type
- sepia
- shape-image-threshold
- shape-margin
- shape-outside ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
- tab-size
- table-layout
- text-align
- text-align-last
- text-combine-upright
- text-decoration
- text-decoration-color
- text-decoration-line
- text-decoration-skip-ink
- text-decoration-style
- text-decoration-thickness
- text-emphasis
- text-emphasis-color
- text-emphasis-position
- text-emphasis-style
- text-indent ※0 以上 400 以下になるように調整されます。
- text-justify
- text-orientation
- text-overflow
- text-rendering
- text-shadow
- text-transform
- text-underline-position
- touch-action
- transform
- transform-box
- transform-origin

- ・ transform-style
- ・ vertical-align
- ・ visibility
- ・ white-space
- ・ widows
- ・ width ※10,000 以下になるように調整されます。
- ・ word-break
- ・ word-spacing
- ・ word-wrap
- ・ writing-mode
- ・ z-index

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

2021年3月29日

第2版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)